


GF JRG capuchon pour collecteur FT 1" FT

1158570

- Description : vers 5420 - 5424
- Matériau : laiton
- Raccord : filetage femelle
- Pour iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT



A propos GF JRG capuchon pour collecteur FT

Spécification

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG capuchon pour collecteur FT 1" FT

1158570

**Product code**

Item no EAN	7613263026996
Item no GF	355422501
Item no GTIN	07613263026996
Item no LVI	2075053
Item no RSK	1870368

Dimensions

Article Unité Hauteur	14
Article Unité Longueur	40.7
Article Poids unitaire	0,06
Article Unité Largeur	37
Item_UOM	St.

Measurements

Longueur (l1)	9
---------------	---

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900338387
Emballage GTIN PL2	06414900338394
Hauteur d'emballage PL1	40
Hauteur d'emballage PL2	154
Longueur de l'emballage PL1	70
Longueur de l'emballage PL2	180
Quantité d'emballage PL1	5
Quantité d'emballage PL2	60
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Volume d'emballage PL1	0,000112
Volume d'emballage PL2	0,0036036
Poids de l'emballage PL1	0,31

Poids de l'emballage PL2	3,82
Largeur d'emballage PL1	40
Largeur d'emballage PL2	130

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com