


GF JRG adaptateur de collecteur FT 3/4" FT

1158575

- Matériau : bronze
- Raccordement : filetage femelle, filetage mâle
- Pour iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT



A propos GF JRG adaptateur de collecteur FT

Spécification

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d_{12} und d_{16} kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG adaptateur de collecteur FT 3/4" FT

1158575

**Product code**

Item no EAN	7613263026934
Item no GF	355441701
Item no GTIN	07613263026934
Item no LVI	2075144

Dimensions

Article Unité Hauteur	33
Article Unité Longueur	32
Article Poids unitaire	0,11
Article Unité Largeur	35
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900338462
Emballage GTIN PL2	06414900338479
Hauteur d'emballage PL1	35
Hauteur d'emballage PL2	128
Longueur de l'emballage PL1	35
Longueur de l'emballage PL2	242
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	30
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Volume d'emballage PL1	0,000042875
Volume d'emballage PL2	0,0054208
Poids de l'emballage PL1	0,12
Poids de l'emballage PL2	3,7
Largeur d'emballage PL1	35
Largeur d'emballage PL2	175

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com