


## GF JRG adaptateur de collecteur FT 1" FT

**1158646**

- Matériau : bronze
- Raccordement : filetage femelle, filetage mâle
- Pour iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT



### A propos GF JRG adaptateur de collecteur FT

#### Spécification

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

#### Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

#### Certification

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG adaptateur de collecteur FT 1" FT

1158646



## Product code

Item no EAN	7613263026071
Item no GF	355557901
Item no GTIN	07613263026071
Item no LVI	2075145
Item no RSK	1870388

## Dimensions

Article Unité Hauteur	41
Article Unité Longueur	34
Article Poids unitaire	0,14
Article Unité Largeur	44
Item_UOM	St.

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900338523
Emballage GTIN PL2	06414900338530
Hauteur d'emballage PL1	45
Hauteur d'emballage PL2	154
Longueur de l'emballage PL1	35
Longueur de l'emballage PL2	180
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	20
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Volume d'emballage PL1	0,000070875
Volume d'emballage PL2	0,0036036
Poids de l'emballage PL1	0,15
Poids de l'emballage PL2	3,1
Largeur d'emballage PL1	45

Largeur d'emballage PL2

130

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)