


GF JRG support de tube d20

1158663

- Matériau : plastique
- Accessoires : pieds 5736.001, extension 5736.002
- Pour iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT



A propos GF JRG support de tube

Spécification

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG support de tube d20

1158663



Product code

Item no EAN	7613263025883
Item no GF	355565701
Item no GTIN	07613263025883
Item no LVI	2075174
Item no RSK	1870433

Dimensions

Article Unité Hauteur	30
Article Unité Longueur	360
Article Poids unitaire	0,2
Article Unité Largeur	100
Item_UOM	St.

Measurements

LONGUEUR_L	354
Longueur (l1)	354
Mesure Z d	20

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900067355
Hauteur d'emballage PL1	90
Longueur de l'emballage PL1	360
Quantité d'emballage PL1	5
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,00648
Poids de l'emballage PL1	1,1
Largeur d'emballage PL1	200

Technical documents

Télécharger les documents ici



Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com