


GF JRG LegioStop UP compact unit insulated GIS, Viega / Nussbaum DN20

1158678



A propos GF JRG LegioStop UP compact unit insulated GIS, Viega / Nussbaum

Spécification

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG LegioStop UP compact unit insulated GIS, Viega / Nussbaum DN20

1158678



Product code

Item no EAN	7613263115232
Item no GF	355566491
Item no GTIN	07613263115232

Dimensions

Article Unité Hauteur	130
Article Unité Longueur	490
Article Poids unitaire	5,7
Article Unité Largeur	428
Item_UOM	St.

Measurements

Longueur (l1)	350
Longueur (l2)	130
Longueur (l3)	100
Mesure Z h1	130
Mesure Z h2	110
Mesure Z h3	97
z1	23
Z3	15

Packaging

Emballage GTIN PL1	07613263115317
Hauteur d'emballage PL1	130
Longueur de l'emballage PL1	490
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Base_Box
Volume d'emballage PL1	0,0272636
Poids de l'emballage PL1	5,9

Largeur d'emballage PL1

428

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com