


GF JRG accessoires de fixation PN10 3/4" PN10

1158690

- Matériau : caoutchouc, laiton
- Pour iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT



A propos GF JRG accessoires de fixation PN10

Spécification

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG accessoires de fixation PN10 3/4" PN10

1158690

**Product code**

Item no EAN	7613263025364
Item no GF	355569401
Item no GTIN	07613263025364
Item no LVI	2075135

Dimensions

Article Unité Hauteur	20
Article Unité Longueur	50
Article Poids unitaire	0,07
Article Unité Largeur	50
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900338561
Emballage GTIN PL2	06414900338578
Hauteur d'emballage PL1	20
Hauteur d'emballage PL2	191
Longueur de l'emballage PL1	50
Longueur de l'emballage PL2	242
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	50
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Volume d'emballage PL1	0,00005
Volume d'emballage PL2	0,00808885
Poids de l'emballage PL1	0,072
Poids de l'emballage PL2	3,62
Largeur d'emballage PL1	50
Largeur d'emballage PL2	175

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com