


GF JRG Sanipex traversée murale 16x1/2"/40mm

1158692

- Matériau : bronze
- Raccordement : filetage femelle, raccord à serrage conique



A propos GF JRG Sanipex traversée murale

Spécification

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex traversée murale 16x1/2"/40mm

1158692



Measurements

Diamètre_intérieur_di	16
Longueur (l1)	48
Longueur (l3)	57
z1	31

Product code

Item no EAN	7613263025340
Item no GF	355569601
Item no GTIN	07613263025340

Dimensions

Article Unité Hauteur	70
Article Unité Longueur	70
Article Poids unitaire	0,2
Article Unité Largeur	62
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900338608
Emballage GTIN PL2	06414900338615
Hauteur d'emballage PL1	70
Hauteur d'emballage PL2	128
Longueur de l'emballage PL1	70
Longueur de l'emballage PL2	242
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	15
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Volume d'emballage PL1	0,0003185
Volume d'emballage PL2	0,0054208

Poids de l'emballage PL1	0,21
Poids de l'emballage PL2	3,25
Largeur d'emballage PL1	65
Largeur d'emballage PL2	175

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com