


## GF JRG cabinet splash water tight 2x12

1158752

- Description : raccordement d20 - d26 et sortie d12 - d16, avec cadre, porte et protection contre les projections d'eau ainsi que bouchons en caoutchouc montés en usine dans les sorties, kit de raccordement de vidange, supports de collecteur et instructions de montage
- Matériau : aluminium et acier (blanc)
- Pour iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT



### A propos GF JRG cabinet splash water tight

#### Spécification


- Breites Produktspektrum
- Messinggehäuse

#### Application

Trinkwasserinstallationen

## GF JRG cabinet splash water tight 2x12

1158752



## Product code

Item no EAN	7613263108036
Item no GF	355617312
Item no GTIN	07613263108036
Item no LVI	1720903
Item no RSK	2054864

## Dimensions

Article Unité Hauteur	155
Article Unité Longueur	840
Article Poids unitaire	14,1
Article Unité Largeur	590
Item_UOM	St.

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900083645
Emballage GTIN PL4	06414900083652
Hauteur d'emballage PL1	160
Hauteur d'emballage PL4	600
Longueur de l'emballage PL1	850
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL4	10
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,0816
Volume d'emballage PL4	0,576
Poids de l'emballage PL1	14,279
Poids de l'emballage PL4	164,5
Largeur d'emballage PL1	600

Largeur d'emballage PL4

800

## Measurements

Z Mesure h

552

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)