



GF JRG Sanipex bouchon 12 FT

1158771

- Matériau : bronze



A propos GF JRG Sanipex bouchon

Spécification

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Application



- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex bouchon 12 FT

1158771



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7613263023698 |
| Item no GF | 355621001 |
| Item no GTIN | 07613263023698 |
| Item no LVI | 2075062 |
| Item no RSK | 1872426 |

Dimensions

| | |
|------------------------|-------|
| Article Unité Hauteur | 17 |
| Article Unité Longueur | 11.5 |
| Article Poids unitaire | 0,014 |
| Article Unité Largeur | 17 |
| Item_UOM | St. |

Packaging

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Emballage GTIN PL1 | 06414900338684 |
| Emballage GTIN PL2 | 06414900338691 |
| Hauteur d'emballage PL1 | 35 |
| Hauteur d'emballage PL2 | 107 |
| Longueur de l'emballage PL1 | 25 |
| Longueur de l'emballage PL2 | 143 |
| Quantité d'emballage PL1 | 5 |
| Quantité d'emballage PL2 | 50 |
| Type d'emballage PL1 | Plastic_Bag |
| Type d'emballage PL2 | Medium_Box |
| Volume d'emballage PL1 | 0,00004375 |
| Volume d'emballage PL2 | 0,001943227 |
| Poids de l'emballage PL1 | 0,08 |
| Poids de l'emballage PL2 | 0,9 |
| Largeur d'emballage PL1 | 50 |

Largeur d'emballage PL2

127

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com