


GF JRG Sanipex vanne d'arrêt de collecteur LegioStop 3/4"

1158812

- Température : max. 90 °C
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique
- Raccordement : filetage femelle, filetage mâle
- Haut 5395 / à 4640, 5419 - 5424, 5455
- Description : sans poches d'eau et sans entretien, volant non ascendant avec indicateur de position optique, siège et tige de soupape en acier inoxydable



A propos GF JRG Sanipex vanne d'arrêt de collecteur LegioStop

Spécification

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex vanne d'arrêt de collecteur LegioStop 3/4"

1158812



Product code

Item no EAN	7613263021618
Item no GF	355642101
Item no GTIN	07613263021618

Dimensions

Article Unité Hauteur	53
Article Unité Longueur	100
Article Poids unitaire	0,44
Article Unité Largeur	71
Item_UOM	St.

Measurements

Longueur (l1)	71
Longueur (l2)	34
Z Mesure h	79
z1	23

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900338745
Emballage GTIN PL2	06414900338752
Hauteur d'emballage PL1	53
Hauteur d'emballage PL2	250
Longueur de l'emballage PL1	100
Longueur de l'emballage PL2	242
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	20
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Volume d'emballage PL1	0,0003763
Volume d'emballage PL2	0,0105875

Poids de l'emballage PL1	0,442
Poids de l'emballage PL2	8,95
Largeur d'emballage PL1	71
Largeur d'emballage PL2	175

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com