


GF JRG LegioStop Y-type valve Mapress DN65

1158852

- Description : sans poches d'eau et tête sans entretien, volant non montant (\leq DN50) avec indicateur optique de position, siège et tige de vanne en acier inoxydable
- Température : max. 90 °C
- Pression nominale : PN16
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique
- Raccordement : Mapress



A propos GF JRG LegioStop Y-type valve Mapress

Spécification


- Schrägsitzventile: DN15 - DN80
- Gradsitzventile: DN12 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Application

Kalt- und Warmwasser

GF JRG LegioStop Y-type valve Mapress DN65

1158852



Measurements

Diamètre_intérieur_di	76,1
Longueur (l1)	365
Longueur (l2)	39
Z Mesure h	260
z1	92
Z2	168

Product code

Item no EAN	7613263095695
Item no GF	350818724
Item no GTIN	07613263095695

Dimensions

Article Unité Hauteur	307
Article Unité Longueur	404
Article Poids unitaire	5,775
Article Unité Largeur	120
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900068383
Hauteur d'emballage PL1	307
Longueur de l'emballage PL1	404
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,01488336
Poids de l'emballage PL1	5,78
Largeur d'emballage PL1	120

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com