


## GF JRG LegioStop Y-type valve with screw connector Mapress DN65

**1158852**

- Description : sans poches d'eau et tête sans entretien, volant non montant ( $\leq$ DN50) avec indicateur optique de position, siège et tige de vanne en acier inoxydable
- Température : max. 90 °C
- Pression nominale : PN16
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique
- Raccordement : Mapress



### A propos GF JRG LegioStop Y-type valve with screw connector Mapress

#### Spécification


- Schrägsitzventile: DN15 - DN80
- Gradsitzventile: DN12 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

#### Application

Kalt- und Warmwasser

## GF JRG LegioStop Y-type valve with screw connector Mapress DN65

1158852



## Measurements

Diamètre_intérieur_di	76,1
Longueur (l1)	365
Longueur (l2)	39
Z Mesure h	260
z1	92
Z2	168

## Product code

Item no EAN	7613263095695
Item no GF	350818724
Item no GTIN	07613263095695

## Dimensions

Article Unité Hauteur	307
Article Unité Longueur	404
Article Poids unitaire	5,775
Article Unité Largeur	120
Item_UOM	St.

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900068383
Hauteur d'emballage PL1	307
Longueur de l'emballage PL1	404
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,01488336
Poids de l'emballage PL1	5,78
Largeur d'emballage PL1	120

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)