


GF JRG LegioStop vanne de type Y avec FT DN80

1158853

- Description : sans poches d'eau et tête sans entretien, volant non montant ($\leq \text{DN}50$) avec indicateur optique de position, siège et tige de vanne en acier inoxydable, sans raccord de vidange
- Température : max. 90 °C
- Pression nominale : PN16
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique/métal
- Raccordement : filetage femelle



A propos GF JRG LegioStop vanne de type Y avec FT

Spécification


- Schrägsitzventile: DN15 - DN80
- Gradsitzventile: DN12 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Application

Kalt- und Warmwasser

GF JRG LegioStop vanne de type Y avec FT DN80

1158853



Measurements

Filetage cylindrique G2	3
Filetage femelle Rp1	3
Longueur (l1)	210
Longueur (l2)	127
Mesure Z d	80
Z Measurement d4	120
Z Mesure h	277
z1	27
Z2	117

Product code

Item no EAN	7613263037480
Item no GF	350818806
Item no GTIN	07613263037480

Dimensions

Article Unité Hauteur	120
Article Unité Longueur	337
Article Poids unitaire	5,75
Article Unité Largeur	330.5
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900068390
Hauteur d'emballage PL1	150
Longueur de l'emballage PL1	550
Matériau d'emballage (numéro) PL1	04
Matériel d'emballage (court) PL1	PELD
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Pouch

Volume d'emballage PL1	0,028875
Poids de l'emballage PL1	5,796
Largeur d'emballage PL1	350

Technical documents

Télécharger les documents ici



Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com