


GF JRG LegioStop Y-type valve Mapress DN80

1158856

- Description : sans poches d'eau et tête sans entretien, volant non montant (\leq DN50) avec indicateur optique de position, siège et tige de vanne en acier inoxydable
- Température : max. 90 °C
- Pression nominale : PN16
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique
- Raccordement : Mapress



A propos GF JRG LegioStop Y-type valve Mapress

Spécification


- Schrägsitzventile: DN15 - DN80
- Gradsitzventile: DN12 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Application

Kalt- und Warmwasser

GF JRG LegioStop Y-type valve Mapress DN80

1158856



Measurements

Diamètre_intérieur_di	88,9
Longueur (l1)	425
Longueur (l2)	20
Z Mesure h	277
z1	108
Z2	198

Product code

Item no EAN	7613263095701
Item no GF	350818819
Item no GTIN	07613263095701

Dimensions

Article Unité Hauteur	332
Article Unité Longueur	445
Article Poids unitaire	8,17
Article Unité Largeur	120
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900068420
Hauteur d'emballage PL1	332
Longueur de l'emballage PL1	445
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,0177288
Poids de l'emballage PL1	8,175
Largeur d'emballage PL1	120

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com