


GF JRGUSIT NG distribution valve LegioStop DN32-32

1158867

- Température : max. 90 °C
- Pression nominale : PN16
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique
- Raccordement : tige filetage femelle, sortie filetage mâle



A propos GF JRGUSIT NG vanne de distribution LegioStop LegioStop

Spécification

- Stamm: DN25 – DN65
- Abgang: DN20 – DN50 (abhängig vom Stamm)
- Verschraubung am Stamm

Application

Zentrale Trinkwasserverteilung in Gebäuden

GF JRGUSIT NG distribution valve LegioStop DN32-32

1158867



Product code

Item no EAN	7613263040114
Item no GF	350835620
Item no GTIN	07613263040114

Dimensions

Article Unité Hauteur	70
Article Unité Longueur	128.5
Article Poids unitaire	1,15
Article Unité Largeur	146.5
Item_UOM	St.

Measurements

Longueur (l1)	139
Longueur (l2)	42
Longueur (l3)	9
Mesure Z h1	91
Mesure Z h2	56
Mesure Z h3	9
Z	89

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900068512
Hauteur d'emballage PL1	140
Longueur de l'emballage PL1	130
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,002548
Poids de l'emballage PL1	1,155
Largeur d'emballage PL1	140

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com