


GF JRGUSIT NG distribution valve LegioStop DN40-25

1158869

- Température : max. 90 °C
- Pression nominale : PN16
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique
- Raccordement : tige filetage femelle, sortie filetage mâle



A propos GF JRGUSIT NG vanne de distribution LegioStop LegioStop

Spécification

- Stamm: DN25 – DN65
- Abgang: DN20 – DN50 (abhängig vom Stamm)
- Verschraubung am Stamm

Application

Zentrale Trinkwasserverteilung in Gebäuden

GF JRGUSIT NG distribution valve LegioStop DN40-25

1158869



Product code

Item no EAN	7613263040091
Item no GF	350835820
Item no GTIN	07613263040091

Dimensions

Article Unité Hauteur	66
Article Unité Longueur	138.5
Article Poids unitaire	1,1
Article Unité Largeur	144
Item_UOM	St.

Measurements

Longueur (l1)	150
Longueur (l2)	45
Longueur (l3)	10
Mesure Z h1	87
Mesure Z h2	57
Mesure Z h3	8
Z	96

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900068536
Hauteur d'emballage PL1	80
Longueur de l'emballage PL1	150
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,0018
Poids de l'emballage PL1	1,15
Largeur d'emballage PL1	150

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com