


## GF JRGUSIT NG distribution valve LegioStop DN40-32

**1158870**

- Température : max. 90 °C
- Pression nominale : PN16
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique
- Raccordement : tige filetage femelle, sortie filetage mâle



### A propos GF JRGUSIT NG vanne de distribution LegioStop LegioStop

#### Spécification

- Stamm: DN25 – DN65
- Abgang: DN20 – DN50 (abhängig vom Stamm)
- Verschraubung am Stamm

#### Application

Zentrale Trinkwasserverteilung in Gebäuden

## GF JRGUSIT NG distribution valve LegioStop DN40-32

1158870



## Product code

Item no EAN	7613263040084
Item no GF	350835920
Item no GTIN	07613263040084

## Dimensions

Article Unité Hauteur	70
Article Unité Longueur	138.5
Article Poids unitaire	1,25
Article Unité Largeur	148
Item_UOM	St.

## Measurements

Longueur (l1)	150
Longueur (l2)	45
Longueur (l3)	10
Mesure Z h1	91
Mesure Z h2	57
Mesure Z h3	9
Z	96

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900068543
Hauteur d'emballage PL1	80
Longueur de l'emballage PL1	150
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,0018
Poids de l'emballage PL1	1,28
Largeur d'emballage PL1	150

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)