


## GF JRGUSIT NG distribution valve LegioStop DN50-25

**1158873**

- Température : max. 90 °C
- Pression nominale : PN16
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique
- Raccordement : tige filetage femelle, sortie filetage mâle



### A propos GF JRGUSIT NG vanne de distribution LegioStop LegioStop

#### Spécification

- Stamm: DN25 – DN65
- Abgang: DN20 – DN50 (abhängig vom Stamm)
- Verschraubung am Stamm

#### Application

Zentrale Trinkwasserverteilung in Gebäuden

## GF JRGUSIT NG distribution valve LegioStop DN50-25

1158873

**Product code**

Item no EAN	7613263040053
Item no GF	350836220
Item no GTIN	07613263040053

**Dimensions**

Article Unité Hauteur	85
Article Unité Longueur	168.5
Article Poids unitaire	1,7
Article Unité Largeur	164.5
Item_UOM	St.

**Measurements**

Longueur (l1)	181
Longueur (l2)	54
Longueur (l3)	11
Mesure Z h1	100
Mesure Z h2	65
Mesure Z h3	8
Z	116

**Packaging**

Emballage GTIN PL1	06414900068574
Hauteur d'emballage PL1	100
Longueur de l'emballage PL1	180
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,00324
Poids de l'emballage PL1	1,705
Largeur d'emballage PL1	180

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)