

GF JRGUSIT NG distribution valve LegioStop DN50-32

1158874

- Température : max. 90 °C
- Pression nominale : PN16
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique
- Raccordement : tige filetage femelle, sortie filetage mâle



A propos GF JRGUSIT NG vanne de distribution LegioStop LegioStop

Spécification

- Stamm: DN25 – DN65
- Abgang: DN20 – DN50 (abhängig vom Stamm)
- Verschraubung am Stamm

Application

Zentrale Trinkwasserverteilung in Gebäuden

GF JRGUSIT NG distribution valve LegioStop DN50-32

1158874



Product code

Item no EAN	7613263040046
Item no GF	350836320
Item no GTIN	07613263040046

Dimensions

Article Unité Hauteur	85
Article Unité Longueur	168.5
Article Poids unitaire	1,8
Article Unité Largeur	168.5
Item_UOM	St.

Measurements

Longueur (l1)	181
Longueur (l2)	54
Longueur (l3)	11
Mesure Z h1	104
Mesure Z h2	65
Mesure Z h3	9
Z	116

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900068581
Hauteur d'emballage PL1	100
Longueur de l'emballage PL1	180
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,00324
Poids de l'emballage PL1	1,805
Largeur d'emballage PL1	180

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com