

GF JRGUSIT NG distribution valve LegioStop DN65-25

1158877

- Température : max. 90 °C
- Pression nominale : PN16
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique
- Raccordement : tige filetage femelle, sortie filetage mâle



A propos GF JRGUSIT NG vanne de distribution LegioStop LegioStop

Spécification

- Stamm: DN25 – DN65
- Abgang: DN20 – DN50 (abhängig vom Stamm)
- Verschraubung am Stamm

Application

Zentrale Trinkwasserverteilung in Gebäuden

GF JRGUSIT NG distribution valve LegioStop DN65-25

1158877

**Product code**

Item no EAN	7613263040015
Item no GF	350836620
Item no GTIN	07613263040015

Dimensions

Article Unité Hauteur	103
Article Unité Longueur	168.5
Article Poids unitaire	2,39
Article Unité Largeur	186
Item_UOM	St.

Measurements

Longueur (l1)	185
Longueur (l2)	67
Longueur (l3)	15
Mesure Z h1	108
Mesure Z h2	78
Mesure Z h3	8
Z	104

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900068611
Hauteur d'emballage PL1	120
Longueur de l'emballage PL1	200
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,0048
Poids de l'emballage PL1	2,395
Largeur d'emballage PL1	200

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com