


GF JRGUSIT NG distribution valve LegioStop DN65-65

1158881

- Température : max. 90 °C
- Pression nominale : PN16
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique
- Raccordement : tige filetage femelle, sortie filetage mâle



A propos GF JRGUSIT NG vanne de distribution LegioStop LegioStop

Spécification

- Stamm: DN25 – DN65
- Abgang: DN20 – DN50 (abhängig vom Stamm)
- Verschraubung am Stamm

Application

Zentrale Trinkwasserverteilung in Gebäuden

GF JRGUSIT NG distribution valve LegioStop DN65-65

1158881



Product code

Item no EAN	7613263039972
Item no GF	350837020
Item no GTIN	07613263039972

Dimensions

Article Unité Hauteur	120
Article Unité Longueur	168.5
Article Poids unitaire	3,735
Article Unité Largeur	196
Item_UOM	St.

Measurements

Longueur (l1)	185
Longueur (l2)	67
Longueur (l3)	15
Mesure Z h1	138
Mesure Z h2	78
Mesure Z h3	15
Z	104

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900068659
Hauteur d'emballage PL1	130
Longueur de l'emballage PL1	200
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,00572
Poids de l'emballage PL1	3,74
Largeur d'emballage PL1	220

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com