Fiche produit



GF JRGUSIT NG upper part distribution valve DN40

1158910

- Température : max. 65 °C
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique



A propos GF JRGUSIT NG upper part distribution valve

Spécification

- Stamm: DN25 – DN65
- Abgang: DN20 – DN50 (abhängig vom Stamm)
- Verschraubung am Stamm

Application

Zentrale Trinkwasserverteilung in Gebäuden

GF JRGUSIT NG upper part distribution valve DN40

1158910



Product code

Item no EAN	7613263039835
Item no GF	350895217
Item no GTIN	07613263039835

Dimensions

Article Unité Hauteur	90
Article Unité Longueur	102
Article Poids unitaire	0,635
Article Unité Largeur	90
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900068840
Hauteur d'emballage PL1	100
Longueur de l'emballage PL1	250
Matériau d'emballage (numéro) PL1	04
Packaging Material PL1	plastic film / film plastico
Matériel d'emballage (court) PL1	PELD
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Pouch
Volume d'emballage PL1	0,005
Poids de l'emballage PL1	0,649
Largeur d'emballage PL1	200

Données techniques

Recycling Text Block PL1	plastic film / film plastico

Measurements

Mesure Z d2	G 1 1/2"

Z Measurement d4	90
Z Mesure h	32

Technical documents

Télécharger les documents ici

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+