


GF JRG LegioStop Vanne de type Y avec FT DN25

1158921

- Description : sans poches d'eau et tête sans entretien, volant non montant (\leq DN50) avec indicateur optique de position, siège et tige de vanne en acier inoxydable, sans raccord de vidange
- Température : max. 90 °C
- Pression nominale : PN16
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique/métal
- Raccordement : filetage femelle



A propos GF JRG LegioStop Vanne de type Y avec FT

Spécification


- Schrägsitzventile: DN15 - DN80
- Gradsitzventile: DN12 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Application

Kalt- und Warmwasser

GF JRG LegioStop Vanne de type Y avec FT DN25

1158921



Product code

Item no EAN	7613263010414
Item no GF	350895602
Item no GTIN	07613263010414

Dimensions

Article Unité Hauteur	60
Article Unité Longueur	150
Article Poids unitaire	0,875
Article Unité Largeur	140
Item_UOM	St.

Measurements

Longueur (l1)	90
Longueur (l2)	59
Z Mesure h	117
z1	15
Z2	40

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900338981
Emballage GTIN PL2	06414900338998
Hauteur d'emballage PL1	60
Hauteur d'emballage PL2	250
Longueur de l'emballage PL1	150
Longueur de l'emballage PL2	242
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	10
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Volume d'emballage PL1	0,00126

Volume d'emballage PL2	0,0105875
Poids de l'emballage PL1	0,876
Poids de l'emballage PL2	8,9
Largeur d'emballage PL1	140
Largeur d'emballage PL2	175

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com