


GF JRG LegioStop Y-type valve Mapress DN25

1158935

- Description : sans poches d'eau et tête sans entretien, volant non montant (\leq DN50) avec indicateur optique de position, siège et tige de vanne en acier inoxydable
- Température : max. 90 °C
- Pression nominale : PN16
- Matériau : bronze, laiton, EPDM, plastique/métal
- Raccordement : Mapress



A propos GF JRG LegioStop Y-type valve Mapress

Spécification

- Schrägsitzventile: DN15 - DN80
- Gradsitzventile: DN12 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Application

Kalt- und Warmwasser

GF JRG LegioStop Y-type valve Mapress DN25

1158935



Measurements

Diamètre_intérieur_di	28
Longueur (l1)	152
Longueur (l2)	28
Z Mesure h	117
z1	40
Z2	66

Product code

Item no EAN	7613263010278
Item no GF	350895622
Item no GTIN	07613263010278

Dimensions

Article Unité Hauteur	140
Article Unité Longueur	155
Article Poids unitaire	1,08
Article Unité Largeur	60
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900647687
Emballage GTIN PL2	06414900134705
Hauteur d'emballage PL1	40
Hauteur d'emballage PL2	140
Longueur de l'emballage PL1	330
Longueur de l'emballage PL2	160
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box

Volume d'emballage PL1	0,002508
Volume d'emballage PL2	0,001344
Poids de l'emballage PL1	1,111
Poids de l'emballage PL2	1,18
Largeur d'emballage PL1	190
Largeur d'emballage PL2	60

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com