


GF JRG LegioStop Y-type valve Mapress DN32

1158936

- Description : sans poches d'eau et tête sans entretien, volant non montant (\leq DN50) avec indicateur optique de position, siège et tige de vanne en acier inoxydable
- Température : max. 90 °C
- Pression nominale : PN16
- Matériau : bronze, laiton, EPDM, plastique/métal
- Raccordement : Mapress



A propos GF JRG LegioStop Y-type valve Mapress

Spécification

- Schrägsitzventile: DN15 - DN80
- Gradsitzventile: DN12 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Application

Kalt- und Warmwasser

GF JRG LegioStop Y-type valve Mapress DN32

1158936



Measurements

Diamètre_intérieur_di	35
Longueur (l1)	178
Longueur (l2)	25
Z Mesure h	130
z1	46
Z2	80

Product code

Item no EAN	7613263010261
Item no GF	350895623
Item no GTIN	07613263010261

Dimensions

Article Unité Hauteur	156.7
Article Unité Longueur	203
Article Poids unitaire	1,57
Article Unité Largeur	70
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900069045
Hauteur d'emballage PL1	160
Longueur de l'emballage PL1	205
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,002296
Poids de l'emballage PL1	1,58
Largeur d'emballage PL1	70

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com