


GF JRG LegioStop Y-type valve Mapress DN50

1158938

- Description : sans poches d'eau et tête sans entretien, volant non montant (\leq DN50) avec indicateur optique de position, siège et tige de vanne en acier inoxydable
- Température : max. 90 °C
- Pression nominale : PN16
- Matériau : bronze, laiton, EPDM, plastique/métal
- Raccordement : Mapress



A propos GF JRG LegioStop Y-type valve Mapress

Spécification

- Schrägsitzventile: DN15 - DN80
- Gradsitzventile: DN12 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Application

Kalt- und Warmwasser

GF JRG LegioStop Y-type valve Mapress DN50

1158938



Measurements

Diamètre_intérieur_di	54
Longueur (l1)	282
Longueur (l2)	21
Z Mesure h	169
z1	79
Z2	133

Product code

Item no EAN	7613263010247
Item no GF	350895625
Item no GTIN	07613263010247

Dimensions

Article Unité Hauteur	206.5
Article Unité Longueur	303
Article Poids unitaire	3,23
Article Unité Largeur	90
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900069069
Hauteur d'emballage PL1	210
Longueur de l'emballage PL1	305
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,0057645
Poids de l'emballage PL1	3,24
Largeur d'emballage PL1	90

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com