

GF JRG LegioStop Y-type valve with screw connector Opti-/Sanpress DN32

1158969

- Description : sans poches d'eau et tête sans entretien, volant non montant avec indicateur optique de position, siège et tige de vanne en acier inoxydable
- Température : max. 90 °C
- Pression nominale : PN16
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique
- Raccordement : Optipress / Sanpress



A propos GF JRG LegioStop Y-type valve with screw connector Opti-/Sanpress

Spécification

- Schrägsitzventile: DN15 - DN80
- Gradsitzventile: DN12 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Application

Kalt- und Warmwasser

GF JRG LegioStop Y-type valve with screw connector Opti-/Sanpress DN32

1158969



Measurements

| | |
|-----------------------|------|
| Diamètre_intérieur_di | 35 |
| Longueur (l1) | 194 |
| Longueur (l2) | 16 |
| Z Mesure h | 130 |
| z1 | 55,5 |
| Z2 | 87,5 |

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7613263009852 |
| Item no GF | 350895681 |
| Item no GTIN | 07613263009852 |

Dimensions

| | |
|------------------------|-------|
| Article Unité Hauteur | 157 |
| Article Unité Longueur | 212 |
| Article Poids unitaire | 1,889 |
| Article Unité Largeur | 70 |
| Item_UOM | St. |

Packaging

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Emballage GTIN PL1 | 06414900115643 |
| Hauteur d'emballage PL1 | 160 |
| Longueur de l'emballage PL1 | 215 |
| Quantité d'emballage PL1 | 1 |
| Type d'emballage PL1 | Plastic_Bag |
| Volume d'emballage PL1 | 0,002408 |
| Poids de l'emballage PL1 | 1,899 |
| Largeur d'emballage PL1 | 70 |

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com