

GF JRG LegioStop Y-type valve with screw connector Mapress DN12

1158972

- Description : sans poches d'eau et tête sans entretien, volant non montant (\leq DN50) avec indicateur optique de position, siège et tige de vanne en acier inoxydable
- Température : max. 90 °C
- Pression nominale : PN16
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique
- Raccordement : Mapress



A propos GF JRG LegioStop Y-type valve with screw connector Mapress

Spécification

- Schrägsitzventile: DN15 - DN80
- Gradsitzventile: DN12 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Application

Kalt- und Warmwasser

GF JRG LegioStop Y-type valve with screw connector Mapress DN12

1158972



Measurements

Diamètre_intérieur_di	15
Longueur (l1)	123
Longueur (l2)	17
Z Mesure h	87
z1	33
Z2	50

Product code

Item no EAN	7613263009821
Item no GF	350895684
Item no GTIN	07613263009821

Dimensions

Article Unité Hauteur	105
Article Unité Longueur	140
Article Poids unitaire	0,48
Article Unité Largeur	53
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900115674
Hauteur d'emballage PL1	105
Longueur de l'emballage PL1	140
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,0007791
Poids de l'emballage PL1	0,485
Largeur d'emballage PL1	53

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com