


GF JRG LegioStop Y-type valve with screw connector Mapress DN15

1158973

- Description : sans poches d'eau et tête sans entretien, volant non montant (\leq DN50) avec indicateur optique de position, siège et tige de vanne en acier inoxydable
- Température : max. 90 °C
- Pression nominale : PN16
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique
- Raccordement : Mapress



A propos GF JRG LegioStop Y-type valve with screw connector Mapress

Spécification

- Schrägsitzventile: DN15 - DN80
- Gradsitzventile: DN12 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Application

Kalt- und Warmwasser

GF JRG LegioStop Y-type valve with screw connector Mapress DN15

1158973



Measurements

Diamètre_intérieur_di	18
Longueur (l1)	125
Longueur (l2)	16
Z Mesure h	87
z1	33
Z2	51

Product code

Item no EAN	7613263009814
Item no GF	350895685
Item no GTIN	07613263009814

Dimensions

Article Unité Hauteur	106
Article Unité Longueur	141
Article Poids unitaire	0,48
Article Unité Largeur	53
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900115681
Hauteur d'emballage PL1	106
Longueur de l'emballage PL1	141
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,000792138
Poids de l'emballage PL1	0,485
Largeur d'emballage PL1	53

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com