


GF JRG LegioStop Y-type valve with screw connector Mapress DN20

1158974

- Description : sans poches d'eau et tête sans entretien, volant non montant (\leq DN50) avec indicateur optique de position, siège et tige de vanne en acier inoxydable
- Température : max. 90 °C
- Pression nominale : PN16
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique
- Raccordement : Mapress



A propos GF JRG LegioStop Y-type valve with screw connector Mapress

Spécification

- Schrägsitzventile: DN15 - DN80
- Gradsitzventile: DN12 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Application

Kalt- und Warmwasser

GF JRG LegioStop Y-type valve with screw connector Mapress DN20

1158974



Measurements

Diamètre_intérieur_di	22
Longueur (l1)	133
Longueur (l2)	27
Z Mesure h	105
z1	35
Z2	56

Product code

Item no EAN	7613263009807
Item no GF	350895686
Item no GTIN	07613263009807

Dimensions

Article Unité Hauteur	125
Article Unité Longueur	160
Article Poids unitaire	0,67
Article Unité Largeur	53
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900115698
Hauteur d'emballage PL1	125
Longueur de l'emballage PL1	160
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,00106
Poids de l'emballage PL1	0,68
Largeur d'emballage PL1	53

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com