


## GF JRG LegioStop Y-type valve with screw connector Mapress DN25

### 1158975

- Description : sans poches d'eau et tête sans entretien, volant non montant ( $\leq$ DN50) avec indicateur optique de position, siège et tige de vanne en acier inoxydable
- Température : max. 90 °C
- Pression nominale : PN16
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique
- Raccordement : Mapress



## A propos GF JRG LegioStop Y-type valve with screw connector Mapress

### Spécification

- Schrägsitzventile: DN15 - DN80
- Gradsitzventile: DN12 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

### Application

Kalt- und Warmwasser

## GF JRG LegioStop Y-type valve with screw connector Mapress DN25

1158975



## Measurements

Diamètre_intérieur_di	28
Longueur (l1)	152
Longueur (l2)	28
Z Mesure h	116
z1	40
Z2	66

## Product code

Item no EAN	7613263009791
Item no GF	350895687
Item no GTIN	07613263009791

## Dimensions

Article Unité Hauteur	140
Article Unité Longueur	180
Article Poids unitaire	1,13
Article Unité Largeur	60
Item_UOM	St.

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900115704
Hauteur d'emballage PL1	140
Longueur de l'emballage PL1	180
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,001512
Poids de l'emballage PL1	1,131
Largeur d'emballage PL1	60

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)