


## GF JRG LegioStop Y-type valve with screw connector Mapress DN32

**1158976**

- Description : sans poches d'eau et tête sans entretien, volant non montant ( $\leq$ DN50) avec indicateur optique de position, siège et tige de vanne en acier inoxydable
- Température : max. 90 °C
- Pression nominale : PN16
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique
- Raccordement : Mapress



### A propos GF JRG LegioStop Y-type valve with screw connector Mapress

#### Spécification

- Schrägsitzventile: DN15 - DN80
- Gradsitzventile: DN12 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

#### Application

Kalt- und Warmwasser

## GF JRG LegioStop Y-type valve with screw connector Mapress DN32

1158976



## Measurements

Diamètre_intérieur_di	35
Longueur (l1)	178
Longueur (l2)	25
Z Mesure h	130
z1	47
Z2	80

## Product code

Item no EAN	7613263009784
Item no GF	350895688
Item no GTIN	07613263009784

## Dimensions

Article Unité Hauteur	157
Article Unité Longueur	203
Article Poids unitaire	1,6
Article Unité Largeur	70
Item_UOM	St.

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900115711
Hauteur d'emballage PL1	160
Longueur de l'emballage PL1	205
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,002296
Poids de l'emballage PL1	1,61
Largeur d'emballage PL1	70

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)