

GF JRG LegioStop Y-type valve with screw connector Mapress DN40

1158977

- Description : sans poches d'eau et tête sans entretien, volant non montant (\leq DN50) avec indicateur optique de position, siège et tige de vanne en acier inoxydable
- Température : max. 90 °C
- Pression nominale : PN16
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique
- Raccordement : Mapress



A propos GF JRG LegioStop Y-type valve with screw connector Mapress

Spécification

- Schrägsitzventile: DN15 - DN80
- Gradsitzventile: DN12 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Application

Kalt- und Warmwasser

GF JRG LegioStop Y-type valve with screw connector Mapress DN40

1158977



Measurements

Diamètre_intérieur_di	42
Longueur (l1)	196
Longueur (l2)	29
Z Mesure h	148
z1	48
Z2	89

Product code

Item no EAN	7613263009777
Item no GF	350895689
Item no GTIN	07613263009777

Dimensions

Article Unité Hauteur	178.5
Article Unité Longueur	225
Article Poids unitaire	2,09
Article Unité Largeur	90
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900115728
Hauteur d'emballage PL1	180
Longueur de l'emballage PL1	225
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,003645
Poids de l'emballage PL1	2,1
Largeur d'emballage PL1	90

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com