


## GF JRG LegioStop Y-type valve with screw connector Mapress DN50

**1158978**

- Description : sans poches d'eau et tête sans entretien, volant non montant ( $\leq$ DN50) avec indicateur optique de position, siège et tige de vanne en acier inoxydable
- Température : max. 90 °C
- Pression nominale : PN16
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique
- Raccordement : Mapress



### A propos GF JRG LegioStop Y-type valve with screw connector Mapress

#### Spécification

- Schrägsitzventile: DN15 - DN80
- Gradsitzventile: DN12 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

#### Application

Kalt- und Warmwasser

## GF JRG LegioStop Y-type valve with screw connector Mapress DN50

1158978



## Measurements

Diamètre_intérieur_di	54
Longueur (l1)	282
Longueur (l2)	21
Z Mesure h	169
z1	79
Z2	133

## Product code

Item no EAN	7613263009760
Item no GF	350895690
Item no GTIN	07613263009760

## Dimensions

Article Unité Hauteur	206.5
Article Unité Longueur	303
Article Poids unitaire	3,25
Article Unité Largeur	90
Item_UOM	St.

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900115735
Hauteur d'emballage PL1	210
Longueur de l'emballage PL1	305
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,0057645
Poids de l'emballage PL1	3,26
Largeur d'emballage PL1	90

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)