


## GF JRG LegioStop Y-type valve Mepla DN15

**1158980**

- Description : sans poches d'eau et tête sans entretien, volant non montant avec indicateur optique de position, siège et tige de vanne en acier inoxydable
- Température : max. 90 °C
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique
- Raccordement : Mepla



### A propos GF JRG LegioStop Y-type valve Mepla

#### Spécification


- Schrägsitzventile: DN15 - DN80
- Gradsitzventile: DN12 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

#### Application

Kalt- und Warmwasser

## GF JRG LegioStop Y-type valve Mepla DN15

1158980



## Measurements

Diamètre_intérieur_di	20
Longueur (l1)	151
Longueur (l2)	3
Z Mesure h	87
z1	40
Z2	57

## Product code

Item no EAN	7613263009746
Item no GF	350895692
Item no GTIN	07613263009746

## Dimensions

Article Unité Hauteur	53
Article Unité Longueur	157
Article Poids unitaire	0,504
Article Unité Largeur	108
Item_UOM	St.

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900115742
Hauteur d'emballage PL1	55
Longueur de l'emballage PL1	160
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,000968
Poids de l'emballage PL1	0,505
Largeur d'emballage PL1	110

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)