


GF JRG LegioStop Y-type valve with screw connector Mepla DN15

1158980

- Description : sans poches d'eau et tête sans entretien, volant non montant avec indicateur optique de position, siège et tige de vanne en acier inoxydable
- Température : max. 90 °C
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique
- Raccordement : Mepla



A propos GF JRG LegioStop Y-type valve with screw connector Mepla

Spécification


- Schrägsitzventile: DN15 - DN80
- Gradsitzventile: DN12 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Application

Kalt- und Warmwasser

GF JRG LegioStop Y-type valve with screw connector Mepla DN15

1158980



Measurements

Diamètre_intérieur_di	20
Longueur (l1)	151
Longueur (l2)	3
Z Mesure h	87
z1	40
Z2	57

Product code

Item no EAN	7613263009746
Item no GF	350895692
Item no GTIN	07613263009746

Dimensions

Article Unité Hauteur	53
Article Unité Longueur	157
Article Poids unitaire	0,504
Article Unité Largeur	108
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900115742
Hauteur d'emballage PL1	55
Longueur de l'emballage PL1	160
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,000968
Poids de l'emballage PL1	0,505
Largeur d'emballage PL1	110

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com