


GF JRG LegioStop Y-type valve Mepla DN20

1158981

- Description : sans poches d'eau et tête sans entretien, volant non montant avec indicateur optique de position, siège et tige de vanne en acier inoxydable
- Température : max. 90 °C
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique
- Raccordement : Mepla



A propos GF JRG LegioStop Y-type valve Mepla

Spécification


- Schrägsitzventile: DN15 - DN80
- Gradsitzventile: DN12 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Application

Kalt- und Warmwasser

GF JRG LegioStop Y-type valve Mepla DN20

1158981



Measurements

Diamètre_intérieur_di	26
Longueur (l1)	173
Longueur (l2)	7
Z Mesure h	105
z1	44
Z2	65

Product code

Item no EAN	7613263009739
Item no GF	350895693
Item no GTIN	07613263009739

Dimensions

Article Unité Hauteur	53
Article Unité Longueur	178
Article Poids unitaire	0,764
Article Unité Largeur	127
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL2	06414900134712
Hauteur d'emballage PL2	60
Longueur de l'emballage PL2	180
Quantité d'emballage PL2	1
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Volume d'emballage PL2	0,001404
Poids de l'emballage PL2	0,864
Largeur d'emballage PL2	130

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com