


## GF JRG LegioStop Y-type valve with screw connector Mepla DN25

**1158982**

- Description : sans poches d'eau et tête sans entretien, volant non montant avec indicateur optique de position, siège et tige de vanne en acier inoxydable
- Température : max. 90 °C
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique
- Raccordement : Mepla



### A propos GF JRG LegioStop Y-type valve with screw connector Mepla

#### Spécification


- Schrägsitzventile: DN15 - DN80
- Gradsitzventile: DN12 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

#### Application

Kalt- und Warmwasser

## GF JRG LegioStop Y-type valve with screw connector Mepla DN25

1158982



## Measurements

Diamètre_intérieur_di	32
Longueur (l1)	182
Longueur (l2)	13
Z Mesure h	117
z1	51
Z2	76

## Product code

Item no EAN	7613263009722
Item no GF	350895694
Item no GTIN	07613263009722

## Dimensions

Article Unité Hauteur	60
Article Unité Longueur	195
Article Poids unitaire	1,24
Article Unité Largeur	142
Item_UOM	St.

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900647700
Emballage GTIN PL2	06414900134729
Hauteur d'emballage PL1	60
Hauteur d'emballage PL2	60
Longueur de l'emballage PL1	195
Longueur de l'emballage PL2	200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box

Volume d'emballage PL1	0,0016965
Volume d'emballage PL2	0,0018
Poids de l'emballage PL1	1,262
Poids de l'emballage PL2	1,442
Largeur d'emballage PL1	145
Largeur d'emballage PL2	150

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)