


GF JRG LegioStop Y-type valve FlowFit DN12

1159008

- Description : sans poches d'eau et tête sans entretien, volant non montant avec indicateur optique de position, siège et tige de vanne en acier inoxydable
- Température : max. 90 °C
- Pression nominale : PN10
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique
- Raccordement : FlowFit



A propos GF JRG LegioStop Y-type valve FlowFit

Spécification


- Schrägsitzventile: DN15 - DN80
- Gradsitzventile: DN12 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Application

Kalt- und Warmwasser

GF JRG LegioStop Y-type valve FlowFit DN12

1159008



Measurements

Diamètre_intérieur_di	16
Longueur (l1)	165
Longueur (l2)	4
Z Mesure h	87
z1	41
Z2	58

Product code

Item no EAN	7613263113382
Item no GF	350895782
Item no GTIN	07613263113382

Dimensions

Article Unité Hauteur	53
Article Unité Longueur	166
Article Poids unitaire	0,512
Article Unité Largeur	106
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900115766
Hauteur d'emballage PL1	53
Longueur de l'emballage PL1	166
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,000932588
Poids de l'emballage PL1	0,514
Largeur d'emballage PL1	106

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com