


GF JRG LegioStop Y-type valve FlowFit DN25

1159011

- Description : sans poches d'eau et tête sans entretien, volant non montant avec indicateur optique de position, siège et tige de vanne en acier inoxydable
- Température : max. 90 °C
- Pression nominale : PN10
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique
- Raccordement : FlowFit



A propos GF JRG LegioStop Y-type valve FlowFit

Spécification


- Schrägsitzventile: DN15 - DN80
- Gradsitzventile: DN12 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Application

Kalt- und Warmwasser

GF JRG LegioStop Y-type valve FlowFit DN25

1159011



Measurements

Diamètre_intérieur_di	32
Longueur (l1)	210
Longueur (l2)	1
Z Mesure h	117
z1	55
Z2	80

Product code

Item no EAN	7613263113412
Item no GF	350895785
Item no GTIN	07613263113412

Dimensions

Article Unité Hauteur	60
Article Unité Longueur	210
Article Poids unitaire	1,28
Article Unité Largeur	140
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900115797
Hauteur d'emballage PL1	60
Longueur de l'emballage PL1	210
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,001764
Poids de l'emballage PL1	1,282
Largeur d'emballage PL1	140

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com