


## GF JRG LegioStop Y-type valve FlowFit DN32

### 1159012

- Description : sans poches d'eau et tête sans entretien, volant non montant avec indicateur optique de position, siège et tige de vanne en acier inoxydable
- Température : max. 90 °C
- Pression nominale : PN10
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique
- Raccordement : FlowFit



## A propos GF JRG LegioStop Y-type valve FlowFit

### Spécification


- Schrägsitzventile: DN15 - DN80
- Gradsitzventile: DN12 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

### Application

Kalt- und Warmwasser

## GF JRG LegioStop Y-type valve FlowFit DN32

1159012



## Measurements

Diamètre_intérieur_di	40
Longueur (l1)	225
Z Mesure h	130
z1	59
Z2	92

## Product code

Item no EAN	7613263113429
Item no GF	350895786
Item no GTIN	07613263113429

## Dimensions

Article Unité Hauteur	70
Article Unité Longueur	226
Article Poids unitaire	1,88
Article Unité Largeur	157
Item_UOM	St.

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900115803
Hauteur d'emballage PL1	70
Longueur de l'emballage PL1	226
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,00248374
Poids de l'emballage PL1	1,883
Largeur d'emballage PL1	157

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)