


## GF JRG LegioStop Y-type valve FlowFit DN40

1159013

- Description : sans poches d'eau et tête sans entretien, volant non montant avec indicateur optique de position, siège et tige de vanne en acier inoxydable
- Température : max. 90 °C
- Pression nominale : PN10
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique
- Raccordement : FlowFit



### A propos GF JRG LegioStop Y-type valve FlowFit

#### Spécification


- Schrägsitzventile: DN15 - DN80
- Gradsitzventile: DN12 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

#### Application

Kalt- und Warmwasser

## GF JRG LegioStop Y-type valve FlowFit DN40

1159013



## Measurements

Diamètre_intérieur_di	50
Longueur (l1)	284
Longueur (l2)	15
Z Mesure h	148
z1	60
Z2	102

## Product code

Item no EAN	7613263113436
Item no GF	350895787
Item no GTIN	07613263113436

## Dimensions

Article Unité Hauteur	90
Article Unité Longueur	286
Article Poids unitaire	2,91
Article Unité Largeur	179
Item_UOM	St.

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900115810
Hauteur d'emballage PL1	90
Longueur de l'emballage PL1	286
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,0046332
Poids de l'emballage PL1	2,913
Largeur d'emballage PL1	180

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)