


GF JRG LegioStop Y-type valve FlowFit DN50

1159014

- Description : sans poches d'eau et tête sans entretien, volant non montant avec indicateur optique de position, siège et tige de vanne en acier inoxydable
- Température : max. 90 °C
- Pression nominale : PN10
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique
- Raccordement : FlowFit



A propos GF JRG LegioStop Y-type valve FlowFit

Spécification


- Schrägsitzventile: DN15 - DN80
- Gradsitzventile: DN12 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Application

Kalt- und Warmwasser

GF JRG LegioStop Y-type valve FlowFit DN50

1159014



Measurements

Diamètre_intérieur_di	63
Longueur (l1)	330
Longueur (l2)	23
Z Mesure h	169
z1	73
Z2	127

Product code

Item no EAN	7613263113443
Item no GF	350895788
Item no GTIN	07613263113443

Dimensions

Article Unité Hauteur	90
Article Unité Longueur	332
Article Poids unitaire	4,632
Article Unité Largeur	208
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900115827
Hauteur d'emballage PL1	90
Longueur de l'emballage PL1	332
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,00621504
Poids de l'emballage PL1	4,635
Largeur d'emballage PL1	208

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com