

GF JRG LegioStop vanne à siège droit DN20

1159020

- Description : sans poches d'eau et tête sans entretien, volant non montant ($\leq$ DN50) avec indicateur optique de position, siège et tige de vanne en acier inoxydable, avec raccord de vidange
- Température : max. 90 °C
- Pression nominale : PN16
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique
- Raccordement : filetage femelle



A propos GF JRG LegioStop vanne à siège droit

Spécification

- Schrägsitzventile: DN15 - DN80
- Gradsitzventile: DN12 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Application

Kalt- und Warmwasser

GF JRG LegioStop vanne à siège droit DN20

1159020



Measurements

Filetage cylindrique G2	3/4
Filetage femelle Rp1	3/4
LONGUEUR_L	75
Mesure Z d	20
Z Measurement d4	53
Z Mesure h	79
Z	23

Product code

Item no EAN	7613263009609
Item no GF	350895801
Item no GTIN	07613263009609

Dimensions

Article Unité Hauteur	97
Article Unité Longueur	75
Article Poids unitaire	0,49
Article Unité Largeur	53
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900339506
Emballage GTIN PL2	06414900339513
Hauteur d'emballage PL1	100
Hauteur d'emballage PL2	178
Longueur de l'emballage PL1	75
Longueur de l'emballage PL2	242
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	10
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag

Type d'emballage PL2	Medium_Box
Volume d'emballage PL1	0,0004125
Volume d'emballage PL2	0,0075383
Poids de l'emballage PL1	0,5
Poids de l'emballage PL2	5,1
Largeur d'emballage PL1	55
Largeur d'emballage PL2	175

Technical documents

Télécharger les documents ici



Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com