

GF JRGUSIT vanne de distribution LegioStop LegioStop DN32-20

1159071

- Température : max. 90 °C
- Pression nominale : PN16
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique
- Raccordement : tige filetage femelle, sortie filetage mâle



A propos GF JRGUSIT vanne de distribution LegioStop LegioStop

Spécification


- Stamm: DN25 – DN65
- Abgang: DN20 – DN50 (abhängig vom Stamm)
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Application

Zentrale Trinkwasserverteilung in Gebäuden

GF JRGUSIT vanne de distribution LegioStop LegioStop DN32-20

1159071



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7613263009319 |
| Item no GF | 350895902 |
| Item no GTIN | 07613263009319 |

Dimensions

| | |
|------------------------|-------|
| Article Unité Hauteur | 133 |
| Article Unité Longueur | 88 |
| Article Poids unitaire | 1 |
| Article Unité Largeur | 103.5 |
| Item_UOM | St. |

Measurements

| | |
|---------------|-----|
| Longueur (l1) | 88 |
| Longueur (l2) | 130 |
| Mesure Z h1 | 79 |
| Mesure Z h2 | 108 |
| z1 | 25 |

Packaging

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Emballage GTIN PL1 | 06414900116084 |
| Hauteur d'emballage PL1 | 107.5 |
| Longueur de l'emballage PL1 | 92 |
| Quantité d'emballage PL1 | 1 |
| Type d'emballage PL1 | Plastic_Bag |
| Volume d'emballage PL1 | 0,00135493 |
| Poids de l'emballage PL1 | 1,01 |
| Largeur d'emballage PL1 | 137 |

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com