

GF JRGUSIT vanne de distribution LegioStop LegioStop DN32-32

1159073

- Température : max. 90 °C
- Pression nominale : PN16
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique
- Raccordement : tige filetage femelle, sortie filetage mâle



A propos GF JRGUSIT vanne de distribution LegioStop LegioStop

Spécification

- Stamm: DN25 – DN65
- Abgang: DN20 – DN50 (abhängig vom Stamm)
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Application

Zentrale Trinkwasserverteilung in Gebäuden

GF JRGUSIT vanne de distribution LegioStop LegioStop DN32-32

1159073

**Product code**

Item no EAN	7613263009296
Item no GF	350895904
Item no GTIN	07613263009296

Dimensions

Article Unité Hauteur	133
Article Unité Longueur	88
Article Poids unitaire	1,54
Article Unité Largeur	122.5
Item_UOM	St.

Measurements

Longueur (l1)	88
Longueur (l2)	130
Mesure Z h1	98
Mesure Z h2	108
z1	25

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900116107
Hauteur d'emballage PL1	137
Longueur de l'emballage PL1	92
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,001600708
Poids de l'emballage PL1	1,55
Largeur d'emballage PL1	127

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com