

GF JRGUSIT vanne de distribution LegioStop LegioStop DN40-32

1159076

- Température : max. 90 °C
- Pression nominale : PN16
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique
- Raccordement : tige filetage femelle, sortie filetage mâle



A propos GF JRGUSIT vanne de distribution LegioStop LegioStop

Spécification


- Stamm: DN25 – DN65
- Abgang: DN20 – DN50 (abhängig vom Stamm)
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Application

Zentrale Trinkwasserverteilung in Gebäuden

GF JRGUSIT vanne de distribution LegioStop LegioStop DN40-32

1159076



Product code

Item no EAN	7613263009265
Item no GF	350895907
Item no GTIN	07613263009265

Dimensions

Article Unité Hauteur	146
Article Unité Longueur	98
Article Poids unitaire	1,81
Article Unité Largeur	126.5
Item_UOM	St.

Measurements

Longueur (l1)	98
Longueur (l2)	140
Mesure Z h1	98
Mesure Z h2	117
z1	30

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900116138
Hauteur d'emballage PL1	150
Longueur de l'emballage PL1	102
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,00199665
Poids de l'emballage PL1	1,82
Largeur d'emballage PL1	130.5

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com