

GF JRGUSIT vanne de distribution LegioStop LegioStop DN40-40

1159077

- Température : max. 90 °C
- Pression nominale : PN16
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique
- Raccordement : tige filetage femelle, sortie filetage mâle



A propos GF JRGUSIT vanne de distribution LegioStop LegioStop

Spécification


- Stamm: DN25 – DN65
- Abgang: DN20 – DN50 (abhängig vom Stamm)
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Application

Zentrale Trinkwasserverteilung in Gebäuden

GF JRGUSIT vanne de distribution LegioStop LegioStop DN40-40

1159077

**Product code**

Item no EAN	7613263009258
Item no GF	350895908
Item no GTIN	07613263009258

Dimensions

Article Unité Hauteur	146
Article Unité Longueur	98
Article Poids unitaire	2,15
Article Unité Largeur	138
Item_UOM	St.

Measurements

Longueur (l1)	98
Longueur (l2)	140
Mesure Z h1	109
Mesure Z h2	117
z1	30

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900116145
Hauteur d'emballage PL1	150
Longueur de l'emballage PL1	102
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,0021726
Poids de l'emballage PL1	2,16
Largeur d'emballage PL1	142

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com