

GF JRGUSIT vanne de distribution LegioStop LegioStop DN50-20

1159078

- Température : max. 90 °C
- Pression nominale : PN16
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique
- Raccordement : tige filetage femelle, sortie filetage mâle



A propos GF JRGUSIT vanne de distribution LegioStop LegioStop

Spécification

- Stamm: DN25 – DN65
- Abgang: DN20 – DN50 (abhängig vom Stamm)
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Application

Zentrale Trinkwasserverteilung in Gebäuden

GF JRGUSIT vanne de distribution LegioStop LegioStop DN50-20

1159078



Product code

Item no EAN	7613263009241
Item no GF	350895909
Item no GTIN	07613263009241

Dimensions

Article Unité Hauteur	175
Article Unité Longueur	118
Article Poids unitaire	1,75
Article Unité Largeur	113.5
Item_UOM	St.

Measurements

Longueur (l1)	118
Longueur (l2)	170
Mesure Z h1	79
Mesure Z h2	140
z1	35

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900116152
Hauteur d'emballage PL1	179
Longueur de l'emballage PL1	122
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,002565965
Poids de l'emballage PL1	1,76
Largeur d'emballage PL1	117.5

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com