


## GF JRGUSIT vanne de distribution LegioStop LegioStop DN50-25

1159079

- Température : max. 90 °C
- Pression nominale : PN16
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique
- Raccordement : tige filetage femelle, sortie filetage mâle



### A propos GF JRGUSIT vanne de distribution LegioStop LegioStop

#### Spécification

- Stamm: DN25 – DN65
- Abgang: DN20 – DN50 (abhängig vom Stamm)
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

#### Application

Zentrale Trinkwasserverteilung in Gebäuden

## GF JRGUSIT vanne de distribution LegioStop LegioStop DN50-25

1159079



## Product code

Item no EAN	7613263009234
Item no GF	350895910
Item no GTIN	07613263009234

## Dimensions

Article Unité Hauteur	175
Article Unité Longueur	118
Article Poids unitaire	2
Article Unité Largeur	124
Item_UOM	St.

## Measurements

Longueur (l1)	118
Longueur (l2)	170
Mesure Z h1	89
Mesure Z h2	140
z1	35

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900116169
Hauteur d'emballage PL1	179
Longueur de l'emballage PL1	122
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,002795264
Poids de l'emballage PL1	2,01
Largeur d'emballage PL1	128

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)